



許可番号 第 00170000884号

特別管理産業廃棄物処分業許可証

住 所 北海道苫小牧市字勇払152番地

氏 名 J X金属苫小牧ケミカル株式会社 代表取締役 齋藤 勝美

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の許可を受けた者であることを証する。

北海道知事 鈴木 直道



許可の年月日 令和 4 年 (2022年) 12 月 15 日
許可の有効年月日 令和 9 年 (2027年) 11 月 8 日

1. 事業の範囲

焼却 (汚泥 (有機燐化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサンを含むもの。)、廃油 (揮発油類、灯油類、軽油類、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサン。)、廃酸 (pH2.0以下のもの又は有機燐化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサンを含むもの。)、廃アルカリ (pH12.5以上のもの又は有機燐化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサンを含むもの。)、感染性産業廃棄物)、

中和 (汚泥 (カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むもの。)、廃酸 (pH2.0以下のもの若しくはカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むもの。)、廃アルカリ (pH12.5以上のもの若しくはカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むもの。))、

還元・中和 (汚泥 (六価クロム化合物を含むもの。)、廃酸 (六価クロム化合物を含むもの。)、廃アルカリ (六価クロム化合物を含むもの。))、

分解 (汚泥 (シアン化合物を含むもの。)、廃酸 (シアン化合物を含むもの。)、廃アルカリ (シアン化合物を含むもの。)) 以下余白。

71203



許可番号：第 0 0 1 7 0 0 0 0 8 8 4 号
氏 名：J X 金属 苫小牧 ケミカル 株式会社

2. 事業の用に供するすべての施設
別紙 (1 ~ 5) のとおり。

3. 許可の条件

4. 許可の更新又は変更の状況

平成 9 年 (1997 年) 1 1 月 9 日 許可の更新
平成 9 年 (1997 年) 1 2 月 5 日 変更許可

(焼却 (廃酸 (有機燐化合物を含むもの。) 、 廃アルカリ (有機燐化合物を含むもの。) 、 汚泥 (有機燐化合物を含むもの。) の追加。)

平成 1 4 年 (2002 年) 1 1 月 9 日 許可の更新
平成 1 6 年 (2004 年) 8 月 1 1 日 変更許可

(油水分離 (廃油 (揮発油類、 灯油類、 軽油類、 トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、 四塩化炭素、 1, 2-ジクロロエタン、 1, 1-ジクロロエチレン、 シス-1, 2-ジクロロエチレン、 1, 1, 1-トリクロロエタン、 1, 1, 2-トリクロロエタン、 1, 3-ジクロロプロペン、 ベンゼンを含むもの。)) の追加。)

平成 1 9 年 (2007 年) 1 0 月 3 1 日 事業の一部廃止

(油水分離 (廃油 (揮発油類、 灯油類、 軽油類。)) の廃止。)

平成 1 9 年 (2007 年) 1 2 月 2 5 日 許可の更新
平成 2 4 年 (2012 年) 1 1 月 1 0 日 許可の更新
平成 2 5 年 (2013 年) 8 月 2 日 変更許可

(焼却 (汚泥 (1, 4-ジオキサンを含むもの。) 廃油 (1, 4-ジオキサンを含むもの。) 、 廃酸 (1, 4-ジオキサンを含むもの。) 、 廃アルカリ (1, 4-ジオキサンを含むもの。) の追加。)

平成 2 6 年 (2014 年) 1 2 月 8 日 事業の一部廃止

(油水分離 (廃油 (トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、 四塩化炭素、 1, 2-ジクロロエタン、 1, 1-ジクロロエチレン、 シス-1, 2-ジクロロエチレン、 1, 1, 1-トリクロロエタン、 1, 1, 2-トリクロロエタン、 1, 3-ジクロロプロペン、 ベンゼンを含むもの。)) の廃止。)

平成 2 9 年 (2017 年) 1 0 月 1 日 施行令改正

(水銀回収義務がないものに限る旨の加筆)

平成 2 9 年 (2017 年) 1 1 月 1 5 日 許可の更新
令和 2 年 (2020 年) 6 月 1 2 日 事業の一部廃止

(硫化・中和 (汚泥 (水銀又はその化合物を含むもの (水銀回収義務がないものに限る。)) 、 廃酸 (水銀又はその化合物を含むもの (水銀回収義務がないものに限る。)) 、 廃アルカリ (水銀又はその化合物を含むもの (水銀回収義務がないものに限る。))) の廃止。)

令和 4 年 (2022 年) 1 2 月 1 5 日 許可の更新

5. 規則第 1 0 条の 1 6 第 2 項の規定による許可証の提出の有無 有・ 無



(特別管理産業廃棄物処分業許可証別紙)

許可番号：第 0 0 1 7 0 0 0 0 8 8 4 号
氏 名：J X 金属 苫小牧 ケミカル 株式会社

2. 事業の用に供するすべての施設(1/6)

施設の種類 汚泥(有機燐化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサンを含むもの。)、廃油(揮発油類、灯油類、軽油類、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサン。)、産業廃棄物(廃酸(pH 2.0以下のもの又は有機燐化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサンを含むもの。)、廃アルカリ(pH 12.5以上のもの又は有機燐化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1, 4-ジオキサンを含むもの。)、感染性産業廃棄物の焼却及び汚泥(シアン化合物を含むもの。)、廃酸(シアン化合物を含むもの。)、廃アルカリ(シアン化合物を含むもの。))の分解施設

【50mロータリーキルン】
【附帯施設(定置型焼却炉)】

設置場所 苫小牧市字勇払152番153
設置年月日 昭和63年(1988年)11月30日(ロ)
平成元年(1989年)2月3日(定)

処理能力
(汚) 564.0(ロ:470.0,定:94.0)m³/日(24時間)、
23.5(ロ:19.6,定:3.9)m³/時間
(油) 144.0(ロ:120.0,定:24.0)m³/日(24時間)、
6.0(ロ:5.0,定:1.0)m³/時間
(酸) 98.0(ロ:96.0,定:2.0)m³/日(24時間)、
4.1(ロ:4.0,定:0.1)m³/時間
(ア) 98.0(ロ:96.0,定:2.0)m³/日(24時間)、
4.1(ロ:4.0,定:0.1)m³/時間
(感) 56.0(ロ:56.0,定:-)t/日(24時間)、
2.3(ロ:2.3,定:-)t/時間

届出受理年月日 昭和63年(1985年)11月1日(焼却)
受付番号 衛施第9-50号(焼却)
許可年月日 平成31年(2019年)3月16日(分解)
許可番号 胆環生第425-6号(分解)

施設の種類 廃酸(pH 2.0以下のもの、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むもの。)、廃アルカリ(pH 12.5以上のもの、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むもの。)、産業廃棄物(汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むもの。))の中和施設

【No. 2 産廃中和槽】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
設置年月日 平成 2年(1990年)1月10日
処理能力 150.0m³/日(24時間)、6.3m³/時間
届出受理年月日 平成 元年(1989年)10月9日
受付番号 衛施第10-38号

施設の種類 汚泥(六価クロム化合物を含むもの。)、廃酸(六価クロム化合物を含むもの。)、廃アルカリ(六価クロム化合物を含むもの。))の還元・中和施設

【No. 1 還元・中和槽】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
設置年月日 平成 5年(1993年)3月1日
処理能力 12.0m³/日(24時間)、0.5m³/時間

施設の種類 汚泥(六価クロム化合物を含むもの。)、廃酸(六価クロム化合物を含むもの。)、廃アルカリ(六価クロム化合物を含むもの。))の還元・中和施設

【No. 2 還元・中和槽】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
設置年月日 平成 5年(1993年)3月1日
処理能力 12.0m³/日(24時間)、0.5m³/時間

施設の種類 保管場所 B③【C 鉱舎】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 66.0m²

種類
・汚泥。
保管上限 99.0m³
高さ 1.5m

施設の種類 保管場所 A⑥【50kℓ(一石)タンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 9.2m²

種類
・廃油。
保管上限 50.0m³



(特別管理産業廃棄物処分業許可証別紙)

許可番号：第 00170000884 号
氏 名：J X 金属 苫小牧 ケミカル 株式会社

2. 事業の用に供するすべての施設 (2 / 6)

施設の種 類 保管場所 A⑦【一石屋内貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 19.9m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 7.0m³

施設の種 類 保管場所 A⑧【22kℓタンク】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 12.4m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 22.0m³

施設の種 類 保管場所 A⑨【25m²屋外貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 25.0m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 12.0m³
高 さ 0.9m

施設の種 類 保管場所 A⑩【100m²屋外貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 100.0m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 50.0m³
高 さ 0.9m

施設の種 類 保管場所 D⑧【60kℓタンク】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 14.5m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 60.0m³

施設の種 類 保管場所 D⑨【75kℓタンク】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 15.0m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 75.0m³

施設の種 類 保管場所 D⑩【5kℓ(一石)タンク】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 2.8m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 5.0m³

施設の種 類 保管場所 D⑪【7kℓタンク】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 3.5m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 7.0m³

施設の種 類 保管場所 D⑫【5kℓ(二石)タンク】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 2.0m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 5.0m³

施設の種 類 保管場所 H①【廃油屋外貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 95.3m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 48.0m³
高 さ 0.9m

施設の種 類 保管場所 H②【廃油屋外貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 95.3m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 48.0m³
高 さ 0.9m

施設の種 類 保管場所 H③【廃油屋外貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 95.3m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 48.0m³
高 さ 0.9m

施設の種 類 保管場所 H④【廃油屋外貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 95.3m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 48.0m³
高 さ 0.9m

施設の種 類 保管場所 H⑤【廃油屋外貯蔵所】
設 置 場 所 苫小牧市字勇払152番153
面 積 119.4m²
種 類
・ 廃油。
保 管 上 限 60.0m³
高 さ 0.9m





(特別管理産業廃棄物処分業許可証別紙)

許可番号：第 0 0 1 7 0 0 0 0 8 8 4 号
氏 名：J X 金属 苫小牧 ケミカル 株式会社

2. 事業の用に供するすべての施設 (3 / 6)

施設の種類 保管場所 H⑥【廃油屋外貯蔵所】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 119.4m²
種類

・廃油。
保管上限 60.0m³
高さ 0.9m

施設の種類 保管場所 H⑦【廃油屋外貯蔵所】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 119.4m²
種類

・廃油。
保管上限 60.0m³
高さ 0.9m

施設の種類 保管場所 H⑧【廃油屋外貯蔵所】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 119.4m²
種類

・廃油。
保管上限 60.0m³
高さ 0.9m

施設の種類 保管場所 A⑪-1【41kℓタンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 26.2m²
種類

・廃酸、廃アルカリ。
保管上限 41.0m³

施設の種類 保管場所 A⑪-2【41kℓタンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 26.2m²
種類

・廃酸、廃アルカリ。
保管上限 41.0m³

施設の種類 保管場所 A⑪-3【41kℓタンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 26.2m²
種類

・廃酸、廃アルカリ。
保管上限 41.0m³

施設の種類 保管場所 C⑦【940m³廃酸タンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 88.9m²
種類

・廃酸、廃アルカリ。
保管上限 940.0m³

施設の種類 保管場所 B①【C缶舎】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 33.0m²
種類

・廃酸。
保管上限 49.5m³
高さ 1.5m

施設の種類 保管場所 B⑧【廃バッテリー置場】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 106.3m²
種類

・廃酸。
保管上限 108.8m³
高さ 1.5m

施設の種類 保管場所 C①【60m³廃酸タンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 23.7m²
種類

・廃酸。
保管上限 60.0m³

施設の種類 保管場所 C②【40m³廃酸タンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 10.2m²
種類

・廃酸。
保管上限 40.0m³

施設の種類 保管場所 C③【140m³廃酸タンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 28.3m²
種類

・廃酸。
保管上限 140.0m³

施設の種類 保管場所 C⑥【80m³廃酸タンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 15.9m²
種類

・廃酸。
保管上限 80.0m³

施設の種類 保管場所 C⑧【45m³廃酸タンク】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 10.0m²
種類

・廃酸。
保管上限 45.0m³

施設の種類 保管場所 D②【廃バッテリー置場】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 180.0m²
種類

・廃酸。
保管上限 166.5m³
高さ 3.0m

施設の種類 保管場所 C⑨【液処理建屋】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 79.4m²
種類

・廃酸。
保管上限 198.5m³
高さ 2.5m





(特別管理産業廃棄物処分業許可証別紙)

許可番号：第 00170000884 号
氏 名：J X 金属 苫小牧 ケミカル 株式会社

2. 事業の用に供するすべての施設(4/6)

施設の種類 保管場所 B②【C鉱舎】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 33.0m²
種類

- ・ 廃アルカリ。
- 保管上限 49.5m³
高さ 1.5m

施設の種類 保管場所 D⑦-1【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 25.3m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 55.7m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-2【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 25.3m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 55.7m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-3【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 26.0m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 62.4m³
高さ 2.4m

施設の種類 保管場所 D⑦-4【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 27.4m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 68.4m³
高さ 2.5m

施設の種類 保管場所 D⑦-5【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 7.7m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 16.9m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-6【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 7.7m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 16.9m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-7【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 7.7m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 16.9m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-8【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 26.5m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 66.1m³
高さ 2.5m

施設の種類 保管場所 D⑦-10【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 22.3m²
種類


- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 55.8m³
高さ 2.5m

施設の種類 保管場所 D⑦-11【冷蔵保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 20.5m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 47.1m³
高さ 2.3m

施設の種類 保管場所 D⑦-12【冷蔵保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 20.5m²
種類

- ・ 感染性産業廃棄物。
- 保管上限 47.1m³
高さ 2.3m





(特別管理産業廃棄物処分業許可証別紙)

許可番号：第 0 0 1 7 0 0 0 0 8 8 4 号
氏 名：J X 金属 苫小牧 ケミカル 株式会社

2. 事業の用に供するすべての施設 (5 / 6)

施設の種類 保管場所 D⑦-14【冷蔵保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 21.8m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 50.2m³
高さ 2.3m

施設の種類 保管場所 D⑦-15【冷蔵保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 21.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 44.4m³
高さ 2.1m

施設の種類 保管場所 D⑦-16【冷蔵保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 21.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 46.6m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-17【冷蔵保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 22.1m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 50.8m³
高さ 2.3m

施設の種類 保管場所 D⑦-18【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-19【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-20【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-21【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-22【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-23【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-24【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m

施設の種類 保管場所 D⑦-25【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 18.2m³
高さ 2.2m





(特別管理産業廃棄物処分業許可証別紙)

許可番号：第00170000884号
氏名：JX金属苫小牧ケミカル株式会社

2. 事業の用に供するすべての施設(6/6)

施設の種類 保管場所 D⑦-26【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 17.5m³
高さ 2.1m

施設の種類 保管場所 D⑦-27【冷凍保管庫】
設置場所 苫小牧市字勇払152番153
面積 8.2m²
種類

- ・感染性産業廃棄物。
- 保管上限 17.5m³
高さ 2.1m

以下余白。

